

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kameničná
Objednávateľ	Obec Kameničná	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Bakoš Tibor		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Erik Kytka		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	25. 8. 2017		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 15 990,64	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 15 660,34	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 7 244,22	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 11 609,40	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 8 246,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 58 750,60	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant  Dátum a podpis	Ing. Tibor BAKOŠ Kameničná č.d.754, 946 03 IČO: 41 256 832 IČ DPH: SK1073302296 tel.: 0907 184 183 Pečiatka 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 58 750,60 24 DP 20,00 % z 58 750,60 11 750,12 H 25 Cena s DPH (r. 23-24) 70 500,72
Objednávateľ  Dátum a podpis	Pečiatka 	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Objednávateľ: Obec Kameničná

Zhotoviteľ:

Miesto: Kameničná

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 25. 8. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
PV053	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	58 750,60	11 750,12	70 500,72	0,00	58 750,60	0,00	0,00	0,00
01	1. etapa	27 500,00	5 500,00	33 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
01_01	Stavebná časť	27 500,00	5 500,00	33 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
02	2. etapa	31 250,60	6 250,12	37 500,72	0,00	31 250,60	0,00	0,00	0,00
02_01	Stavebná časť	23 004,60	4 600,92	27 605,52	0,00	23 004,60	0,00	0,00	0,00
02_02	Elektroinštalácia	8 246,00	1 649,20	9 895,20	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		58750,60	11750,12	70 500,72	0,00	58 750,60	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
 Objekt: 2. etapa
 Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kameničná
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Kameničná

Spracoval: Erik Kytka
 Dátum: 3. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV										
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
22	011	342273160	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (200x250x500)	m2	6,818	16,609	87,816	25,424	113,240	1,033
							87,816	25,424	113,240	1,033
							8 739,549	7 418,580	16 158,129	59,901

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
27	011	612467532	Vnútrná sadrová omietka stien RIGIPS Rimano UNI hr. 10 mm	m2	435,148	6,595	1 291,084	1 578,717	2 869,801	6,092
28	011	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 3 mm	m2	247,304	9,386	1 339,893	981,302	2 321,195	1,063
29	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	26,775	13,649	248,793	116,659	365,452	0,158
30	011	625251204	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	222,832	25,416	3 735,556	1 927,942	5 663,498	2,734
31	011	625251223	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	m2	24,472	18,152	133,837	310,379	444,216	0,259
32	011	631325611	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr. C16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	15,460	100,279	1 190,868	359,445	1 550,313	34,361
33	011	632440014	Anhydritový samonivelizačný liaty poter Baumit Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 40 mm	m2	50,300	15,381	496,059	277,605	773,664	4,577
							8 436,090	5 552,049	13 988,139	49,245

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
37	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	126,700	4,031	215,643	295,085	510,728	9,623
52	013	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rúkosovaných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	100,600	2,993	0,000	301,096	301,096	0,000
53	013	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	223,656	1,686	0,000	377,084	377,084	0,000
							215,643	1 841,107	2 056,750	9,623

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	013	97908111	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,318	11,776	0,000	180,385	180,385	0,000
55	013	97908121	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	153,180	0,394	0,000	60,353	60,353	0,000
56	013	97908211	Vnútrostaviteľská doprava sušiny a vybraných hmôt do 10 m	t	15,318	8,439	0,000	129,269	129,269	0,000
57	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,318	32,500	0,000	497,835	497,835	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

3 149,665 3 696,810 6 846,475 6,208

713

Izolácie tepelné

1 014,925 71,328 1 086,253 0,195

60	713	71312211	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	127,600	0,559	0,000	71,328	71,328	0,000
61	283	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	130,152	7,798	1 014,925	0,000	1 014,925	0,195

763

Konštrukcie - drevostavby

1 272,717 1 527,585 2 800,302 4,162

70	763	763115122	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12,5 mm, CW 75	m2	37,763	19,531	400,514	337,035	737,549	1,337
71	763	763138221	Podhlad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m2	72,600	15,755	466,963	676,850	1 143,813	1,591
72	763	763138223	Podhlad SDK Rigips RFI 12,5 mm závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m2	55,000	16,708	405,240	513,700	918,940	1,234

766

Konštrukcie stolárske

0,000 1 200,250 1 200,250 0,000

80	760	766662112r	Montáž a dodávka drevených dverí interiérových vrátane ocelevej zárubne	ks	5,000	128,250	0,000	641,250	641,250	0,000
81	760	766662112r	Montáž a dodávka drevených dverí interiérových s požiarnou odolnosťou vrátane ocelevej zárubne	ks	2,000	279,500	0,000	559,000	559,000	0,000

771

Podlahy z dlaždíc

319,620 348,260 667,880 1,399

83	771	771571112r	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malý veľ. 300 x 300 mm vrátane soklíkov	m2	28,300	14,000	47,940	348,260	396,200	1,257
84	597	5978650130r	Keramická dlažba vrátane soklíkov - info cena	m2	33,960	8,000	271,680	0,000	271,680	0,143

775

Podlahy vlysové a parketové

251,350 82,170 333,520 0,195

85	775	775530070r	Montáž podláh z laminátových a drevených parkiet, vrátane soklíkov	m2	22,000	7,000	71,830	82,170	154,000	0,018
86	611	6119804500	Veľkoplášne parkety	m2	22,440	8,000	179,520	0,000	179,520	0,177

784

Dokončovacie práce - maľby

291,053 467,217 758,270 0,256

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	784	784422271	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	638,274	1,188	291,053	467,217	758,270	0,256

Celkom

11 889,214 11 115,390 23 004,604 66,109

Jedná sa len o orientačný rozpočet k projektu. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.
 Výkaz výmer výberom položiek, príloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
 Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.
 Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácii, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Objekt: 2. etapa

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Kameničná

Zhotoviteľ:

Miesto: Kameničná

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 3. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M										
21-M Elektromontáže										
1	R	210pc1	M+D Rozvádzača	ks	1,000	1 330,000	0,000	1 330,000	1 330,000	0,000
2	R	210pc2	M+D bleskozvod a uzemnenie	súb	1,000	1 400,000	0,000	1 400,000	1 400,000	0,000
3	R	210pc3	M+D krabice, skrinky Scame atď., spínače, ovládače	súb	1,000	560,000	0,000	560,000	560,000	0,000
4	R	210pc4	M+D ventilátorov	súb	1,000	420,000	0,000	420,000	420,000	0,000
5	R	210pc5	M+D svetidlá	súb	1,000	1 050,000	0,000	1 050,000	1 050,000	0,000
6	R	210pc6	M+D konvektorov	ks	10,000	115,500	0,000	1 155,000	1 155,000	0,000
7	R	210pc7	M+D silnoprúdových káblov	súb	1,000	1 211,000	0,000	1 211,000	1 211,000	0,000
8	R	210pc8	M+D elektrického bojlera 200 l	súb	1,000	420,000	0,000	420,000	420,000	0,000
9	R	210pc9	M+D elektrickej prípojky, vrátane zemných prác, elektromerového rozvádzača a RES	súb	1,000	700,000	0,000	700,000	700,000	0,000
							0,000	8 246,000	8 246,000	0,000
Celkom										
							0,000	8 246,000	8 246,000	0,000

Jedná sa len o orientačný rozpočet k projektu. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúcí výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použité VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých dotknutých ploch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok

Prijímateľ:

Číslo zmluvy:

P.č.	Faktúra č.:	Poskytnutá dotácia	Fakturovaná suma	Čerpanie dotácie	Spolu-financovanie	Nevýčerpaná dotácia	ŠR - zostatok	Dátum odvodu zostatku do SR	Výnosy z poskytnutej dotácie	Dátum odvodu výnosu	Poznámka
1	1/2019	x	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR	0,00 EUR	x	x	x	x	x	x
2	2/2019	x	8 000,00 EUR	5 000,00 EUR	3 000,00 EUR	x	x	x	x	x	staviteľ práce zo stĺpca "e" sú zvyraznené v súpisie vykonávaných prác
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spolu		30 000,00 EUR	33 000,00 EUR	30 000,00 EUR	3 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	x	0,00 EUR	x	

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval:

Podpis:


Schválil:

Podpis:

č.tel.:

č.tel.:

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE



Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %

Názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).