

**O B E C K A M E N I Č N Á**  
**946 01 Kameničná č. 790**

Číslo: 368/2021-PT-2VV

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

**R O Z H O D N U T I E**

Obec Kameničná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdilo návrh podľa § 37, § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo vyjadrenia účastníkov konania a rozhodlo takto:  
**Navrhovateľovi, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, na základe jeho návrhu zo dňa 26.10.2021, podľa § 39 stavebného zákona sa vydáva**

**rozhodnutie o umiestnení stavby**

**„KO\_Kameničná Krajná TS 0015-202, VNK, TS, NNK“** - líničková stavba na pozemkoch parc.č. v reg. KNC 556/9 - orná pôda , 3260 - zast.plochy a nádvoria, 3261/1- zast.plochy a nádvoria, 560/2 - zast.plochy a nádvoria, 560/1 - zast.plochy a nádvoria, 590/65-orná pôda, 588/3- ostatné plochy, 585/1- zast.plochy a nádvoria, 581/48 zast.plochy a nádvoria, 196/15 - zast.plochy a nádvoria, 196/1 - zast.plochy a nádvoria, na pozemkoch parc.č. v reg. KNE: 556/2- orná pôda, 6628 - zast.plochy a nádvoria, 589/68 - zast.plochy a nádvoria, 590/25 – orná pôda, 590/1 – orná pôda, 584/2 – orná pôda, 585/1 – orná pôda, 586/7 – ostatné plochy, 588/3 – ostatné plochy, 560/3 – ostatné plochy, k.ú. Kameničná, v extra a intraviláne obce Kameničná, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Stavba sa člení na stavebné objekty nasledovne: SO 01 - Nové VN kálové vedenie s UOK, SO 02 - Nová kiosková TS, SO 03 - Nové NN kálové vedenie, PS 01 - Kiosková TS technológia. Predmetom povolenia je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite s minimálnymi stratami. Bude vybudovaný nový VN a NN zemný kábel a nová kiosková transformovňa. Umiestnenie energetického zariadenia nemá priamy vplyv na zmenu doterajšieho spôsobu využívania územia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „KO\_Kameničná Krajná TS 0015-202, VNK, TS, NNK“ líničková stavba na pozemkoch parc.č. v reg. KNC 556/9 - orná pôda , 3260 - zast.plochy a nádvoria, 3261/1- zast.plochy a nádvoria, 560/2 - zast.plochy a nádvoria, 560/1 - zast.plochy a nádvoria, 590/65-orná pôda, 588/3- ostatné plochy, 585/1- zast.plochy a nádvoria, 581/48 zast.plochy a nádvoria, 196/15 - zast.plochy a nádvoria, 196/1 - zast.plochy a nádvoria, na pozemkoch parc.č. v reg. KNE: 556/2- orná pôda, 6628 - zast.plochy a nádvoria, 589/68 - zast.plochy a nádvoria, 590/25 – orná pôda, 590/1 – orná pôda, 584/2 – orná pôda, 585/1 – orná pôda, 586/7 – ostatné plochy, 588/3 – ostatné plochy, 560/3 – ostatné plochy, k.ú. Kameničná nasledovne:

Stavebný objekt SO 01 - Nové VN kálové vedenie s UOK

Nové navrhované podzemné kálové vedenie sa realizuje pripojením na vedenie vysokého napäcia 22 kV/IT prostredníctvom nového úsekového odpínača na existujúcom podpernom bode č. 47, VN vedenie č. 336 na parcele č. 556/2/2 k. ú. Kameničná. Podľa situačného výkresu č. 2. bude kálové vedenie vyhotovené VN káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm<sup>2</sup> do navrhovanej transformačnej stanice. Kábel bude uložený v zemi, v kálovej ryhe realizovanej, v zelenom páse, tam kde to je účelné bude použitá HOPE chráničke Ø 200 mm. Hlbka uloženia VN kábla je 1000 mm pod úrovňou terénu. Križovania komunikácií a tam kde to je účelné bude VN kábel uložený

technológiou pretláčania. Uzemnenie bude vyhotovené pomocou ekvipotenciálnych kruhov na podpernom bode č. 47. Z navrhovanej transformačnej stanice EH6/400 kVA bude kábel pokračovať do existujúcej transformačnej stanice č. TS 0015-208. Kábel bude uložený pod cestným telesom, na krajnici a v zelenom páse. Uloženie pod cestným telesom a v krajnici sa vykoná riadeným pretláčaním. Hĺbka uloženia riadeným pretláčaním bude 1,5 m pod cestným telesom. VTS 0015-208 bude kábel pripojený v existujúcom VN rozvádzací SIEMENS 8DJH-RRT v.č.: 902226-20/001 pole č. 2 V súbehu VN kábla medzi podperným bodom č. 47 a navrhovanou transformačnou stanicou, tiež medzi navrhovanou transformačnou stanicou a existujúcou transformačnou stanicou č. TS 0015-208 sa uloží chránička HOPE 0 40 pre úložný optický kábel (UOK).

#### SO 02 - Nová kiosková TS

Navrhovaná Transformačná stanica sa osadí na parcele 3261/1 k. ú. Kameničná. Navrhovaná trafostanica je typizovaná betónová bloková transformačná stanica EH 6 / 400 kVA pre distribúciu elektriny nízkeho napäťa. Transformačná stanica EH 6 má samostatný priestor pre transformátor a spoločný priestor pre VN, NN rozvodňu. Transformačná stanica svojím vyhotovením vrátane technológie tvorí jeden konštrukčný celok. Transformačná stanica je delená na dva samostatné priestory a to časť umiestnenia rozvádzacích a časť pre transformátor. Do každej časti sa vstupuje osobitým vchodom z ďalnej strany vonkajšieho priestoru obvodovej konštrukcie cez hliníkové dvere. Spodná časť trafostanice plní funkciu základov. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich kálových vedení. V transformátorovej časti je spodná časť konštruovaná ako havarijná vaňa pre olejový transformátor. Okolo transformačnej stanice sa vybuduje obvodový uzemňovač, pri vstupe do TS s ekvipotencionálnym prahom.

#### SO 03 - Nové NN kálové vedenie

Z novej navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedených šesť nových kálových vývodov káblom NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> v, ktoré sa ukončia na podperných bodoch č. 226, č.131, č. 93 a 96. Na parcele č. 590/25 a 560/2 k. ú. Kameničná sa osadia tri nové istiace skrine SR , z ktorých budú pripojené existujúce NN prípojky pre existujúcich odberateľov. Káble budú uložené v kálovej ryhe v zemi. Tam kde je to účelné budú káble uložené v kálovej chráničke HDPE DN 160 mm. Pri križovaní cestných komunikácií bude kábel uložený pomocou technológie pretláčaním. Tam kde to bude nevyhnutné vo výkope pod cestným telesom. Uzemnenie bude vyhotovené podpovrchovým uzemňovačom v kombinácii s hĺbkovým uzemňovačom v kálovej ryhe. V rámci stavby sa vykoná v danej oblasti demontáž existujúceho vzdušného distribučného NN vedenia. Z existujúcich podperných bodov sa existujúce NN podzemné prípojky preorientujú do navrhovaných istiacich skrín SR. Existujúce prípojky sa skrátia alebo predĺžia spojovaním tak ako to bude účelné.

2. Stavba sa môže realizovať len na základe právoplatného stavebného povolenia.
3. Projektové práce môžu vykonať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov, právnické osoby môžu vykonať túto činnosť, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami ( § 45 ods.4 a 5 stavebného zákona).
4. Pred začatím výstavby sa vytýčia odberné miesta vody, elektrickej energie, spôsoby ochrany existujúcich drevitých porastov.
5. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany. V zmysle § 69 ods.1písm. c),d) zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín v intraviláne je obec a v zmysle § 68 písm. d) v extraviláne je okresný úrad.
6. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
  - a) SPP distribúcia,a.s., Bratislava č. TD/KS/0635/2021/Či zo dňa 19.07.2021 :

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDD-distribucia.sk (časť E-služby),

-v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

-stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDP-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcim vytýčením týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

-v prípade, ak zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

-vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbel, email: ivan.hybel@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkolvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytie proti poškodeniu,

-stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

b) Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Bratislava, č. ASM-80-1344/2021 zo dňa 9.6.2021: Všetky zmeny PD je potrebné predložiť na posúdenie.

c) Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Nové Zámky, č. 04009/2021/OR TT/TZ-NZ-2 zo dňa 11.6.2021:

- v zmysle predpisu TS 4 požadujeme dodržať vzdialenosť stavby 3 m od päty násypu

- akýmkoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami, značeniami nezasahovať do päty násypu, nenarušíť ju

- realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa

- prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmie byť skladovaný na pozemkoch v správe ŽSR, po skončení prác požadujeme uviesť terén do pôvodného stavu.

d) Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, oblastné riaditeľstvo Trnava č. 03996/2021/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 09.07.2021:

-Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti prípadnej železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

-Minimálna vzdialenosť stavby môže byť 3 m od päty svahu násypu.

-Po ukončení prác požadujeme upraviť terén do pôvodného stavu v zmysle príslušných noriem a predpisov.

-Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovalať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

-Vydelenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky sú v prílohe, ktoré požadujeme dodržať. Stavbou nebude dochádzať k stretu záujmov z hľadiska existencii káblových vedení v správe ŽSR.

-V prípade vzniku škôd na zariadeniach ŽSR budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

-Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajach ŽSR a v priestore možného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, že počas

výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.

-Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.

e) Železnice SR,gen. riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 34180/2021/0230-2 zo dňa 22.9.2021:

-Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 03996/2021/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 09.07.2021 a Jeho odborných zložiek doložených v prílohách,

- Nakľko stavba zasahuje i na pozemok v správe ŽSR, Je potrebné doriešiť majetkovoprávne vzťahy so ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava,

- Pri realizácii prác v OPD Je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach zakázaný,

- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

- Stavebník si Je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou.

-Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,

- Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

f) Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-KN-OSZP-2021/008954-002 zo dňa 7.6.2021:

S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozí zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opäťovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opäťovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opäťovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom -štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).

Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „*k dokumentácii v kolaudačnom konaní*“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne lístky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

g) Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2021/13415-2/50213/Pat zo dňa 17.6.2021:

Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí, podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu.

h) Obecný úrad Kameničná č.264/01/2021 zo dňa 21.6.2021:

- stavbu začať až po vydaní stavebného povolenia stavby
- užívaním stavby nesmie dochádzať k činnostiam, ktoré by priamo alebo nepriamo obmedzili pohodу prostredia okolitého územia a nad prístupnú mieru ovplyvnili kvalitu životného prostredia,
- pri uskutočňovaní prác nesmú byť dotknuté vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na susedných nehnuteľnostiach,
- pri výstavbe postupovať podľa pripomienok štátnych orgánov a podľa schválenej projektovej dokumentácie
- investor je povinný dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technické požiadavky na výstavbu, ako VZN obce
- pri realizácii stavby nesmú byť znečisťované miestne komunikácie, v opačnom prípade investor je povinný zabezpečiť ich čistenie, aby neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.

i) Západoslovenská distribučná,a.s. Bratislava:

- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlach bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,
- všetky použité technologické prvky musia byť odsúhlásené spoločnosťou Západoslovenská distribučná,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

j) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, č. RH 2021/967 zo dňa 28.05.2021:

- Zariadenia dodávky elektrickej energie musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
- Zariadenia transformátorov musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

k) Slovak Telekom,a.s., Bratislava určené vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom ,a.s., a DIGI Slovakia,s.r.o. č. 6612132093 zo dňa 25.10.2021:

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny označeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá označenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
  4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
  7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácmi alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne kálové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
  12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie a dátá ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

I) SR Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 818 15 Bratislava:

-stavebník na dotknuté pozemky SR a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,  
-k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,  
-po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

m) Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, č. OU-KN-PLO-2021/009188-002 zo dňa 21.7.2021:

Ak budú pri realizácii stavby dotknuté poľnohospodárske pozemky, v ďalšom povoľovacom procese žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

n) Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky č. 46104/2021 zo dňa 1.7.2021:

1. V lokalite pokladky VN a NN káblov je vybudovaný verejný vodovod, vodovodné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré budú pri realizácii križované - priložený inf. zákres.

2. Pred začatím výkopových zemných prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VPS Komárno, vedúca Ing. Halászová tl.č.0911690358, majster p. Czímer, tl.č.0902957639, ktorý Vám naše IS vytýčí a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu.

3. Pri realizácii stavby musí byť dodržaná norma STN 73 6005 - Priestorové usporiadanie podzemných vedení a zariadení, STN 73 3050 - Zemné práce a zákon č.442/2002 Z. z. § 19 a § 27.

4. V mieste križovania žiadame káble viesť kolmo na naše IS, požadujeme vykonávať ručné výkopy, dodržať pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke ochranného pásma našich IS.

5. Počas trvania stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad našimi IS. V prípade nutnosti manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnúť ochranu verejného vodovodu pred poškodením.

6. Pri obnažení vodovodného potrubia, ako aj pred jeho opäťovným zásypom je nutné zabezpečiť prítomnosť zodpovedného pracovníka ZsVS a. s.

o) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava č. 08797/2021/SŽDD/140886 zo dňa 16.12.2021

-navrhovaná stavba na základe predloženej projektovej dokumentácie zasahuje do ochranného pásma dráhy železničnej trate: ŽST Komárno - ŽST Kolárovo, TÚ 2871, DÚ 04, v žkm 8,543 - 8,781 vpravo v smere staničenia v minimálnej vzdialosti 8 m od osi krajnej koľaje

-stavba bude zrealizovaná podľa predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znp. A na základe právoplatného stavebného povolenia

-so stavebnými odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp.

-v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe a účtovnej evidencii Oblastnej správy majetku Trnava.

- Pozemok dotknutý stavbou sa nachádza v ochrannom pásme dráhy.
7. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehoti bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
8. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa.

Navrhovateľ ani ďalší účastníci konania SR Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 818 15 Bratislava, Obec Kameničná, Železnice SR, gen. riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v konaní neuplatnili námietky.

### Odôvodnenie

Obec Kameničná posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona. a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Oznámenie o začatí územného konania č. 368/2021-PT-1 zo dňa 13.09.2021 a upustenie od ústneho pojednávania bolo doručené znáymu účastníkom konania. Oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou z dôvodu neznámych vlastníkov susedného pozemku. Účastníci územného konania pri ústnom pojednávaní neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.

V zmysle § 37 ods. „1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie neboli spracované územné plány obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. (2) Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Pre územie, v ktorom sa nachádza pozemok dotknutý umiestňovanou stavbou je spracovaný a schválený Územný plán Obce Kameničná. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou.

**Poučenie:** Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehoti 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Podľa § 54 ods. 1a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odvolanie sa podáva na Obec Kameničná.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 36 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu neznámych účastníkov konania, a veľkého počtu účastníkov konania preto bude **v y v e s e n é** po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Kameničná, webové sídlo Kameničná a na dočasnej úradnej tabuli na mieste stavby. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Kameničná 02.02.2022

  
Dezider Pataki

starosta obce



Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Navrhovateľovi Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke právo alebo iné práva k pozemkom, alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. do spisu

Doručí sa dotknutým orgánom:

1. Obec Kameničná
2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava
3. Ministerstvo obrany a výstavby SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
4. Západoslovenská distribučná,a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
5. SPP Distribúcia ,a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. KOMVaK a.s., E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
7. Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
9. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Zákaznické stredisko, Rozmarínová 12, 945 01 Komárno
10. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39,945 01 Komárno
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16,945 01 Komárno
13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
14. O2 Slovakia,s.r.o., Einšteinova 24, 851 01 Bratislava
15. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
16. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
17. Sitel, Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky
19. SR Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 818 15 Bratislava
20. Železnice SR,gen. riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
21. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky,
22. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
23. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
24. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
25. Železnice SR, Stredisko železničnej geodézie Bratislava, Železničiarska 1, 811 04 Bratislava
26. Železnice SR, správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na  
Obci Kameničná– úradná tabuľa

Obci Kameničná – webové sídlo [www.kamenicna.sk](http://www.kamenicna.sk)

Obci Kameničná – dočasná úradná tabuľa na mieste stavby

Dátum vyvesenia.....

Dátum zvesenia.....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznamenia.....



Hlavný inžinier projektu:	Ing. Jozef Frólo	FJ	Vypáčovať:	ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ
Zodpovedný projektant:	Ing. Jozef Frólo			Čulenova 6 SK-816 47 Bratislava M +421 918 818 027 e-mail: ivan.kurka@zsdis.sk
Projektant:	Ing. Ivan Kurka			
Miesto stavby/ Kataloš:	k.ú. Kameničná			
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava			
Stavba:	KO_Kameničná Krajná TS0015-202,VNK,TS,NNK			
Súbor/Objekt:	SO 01 - Nové VN kábelové vedenie s UOK SO 02 - Nová kiosková TS SO 03 - Nové NN kábelové vedenie			
Obsah:	SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV			
Číslo zákazky:	Dátum:	Revizia:	Mierka:	Formát:
L13.0508.21.0001	10/2021	00	N	A4
				PD k UR
			Sada č.	Výkres č.
				1

