

Papeš
Obec Kameničná č. 790, 946 01 Kameničná

OBEC KAMENIČNÁ
946 01 Kameničná č. 790

Dátum: 9. 11. 2022	
Číslo zaznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbev: <i>cup</i>

Číslo: 123/2022-PT-2

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Kameičná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodla takto:

Stavebníkovi, **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**, IČO: 36361518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, na základe jeho žiadosti zo dňa 12.04.2022, podľa § 66 stavebného zákona

sa povofuje stavba

„**KO_Kameničná Krajná TS 0015-202, VNK, TS, NNK**“ - líniová stavba na pozemkoch parc.č. v reg. KNC 556/9 - orná pôda , 3260 - zast.plochy a nádvoria, 3261/1- zast.plochy a nádvoria, 560/2 - zast.plochy a nádvoria, 560/1 - zast.plochy a nádvoria, 590/65-orná pôda, 588/3- ostatné plochy, 585/1- zast.plochy a nádvoria, 581/48 zast.plochy a nádvoria, 196/15 - zast.plochy a nádvoria, 196/1 - zast.plochy a nádvoria, na pozemkoch parc.č. v reg. KNE: 556/2- orná pôda, 6628 - zast.plochy a nádvoria, 589/68 - zast.plochy a nádvoria, 590/25 – orná pôda, 590/1 – orná pôda, 584/2 – orná pôda, 585/1 – orná pôda, 586/7 – ostatné plochy, 588/3 – ostatné plochy, 560/3 – ostatné plochy, k.ú. Kameničná, v extra a intraviláne obce Kameničná, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Kameničná pod číslom 368/2021-PT-2VV dňa 02.02.2022.

Stavba sa člení na stavebné objekty nasledovne: SO 01 - Nové VN káblové vedenie s UOK, SO 02 - Nová kiosková TS, SO 03 - Nové NN káblové vedenie, PS 01 - Kiosková TS technológia.

Predmetom stavebného povolenia je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite s minimálnymi stratami. Bude vybudovaný nový VN a NN zemný kábel a nová kiosková transformovňa. Umiestnenie energetického zariadenia nemá priamy vplyv na zmenu doterajšieho spôsobu využívania územia.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „**KO_Kameničná Krajná TS 0015-202, VNK, TS, NNK**“ - líniová stavba na pozemkoch parc.č. v reg. KNC 556/9 - orná pôda , 3260 - zast.plochy a nádvoria, 3261/1- zast.plochy a nádvoria, 560/2 - zast.plochy a nádvoria, 560/1 - zast.plochy a nádvoria, 590/65-orná pôda, 588/3- ostatné plochy, 585/1- zast.plochy a nádvoria, 581/48 zast.plochy a nádvoria, 196/15 - zast.plochy a nádvoria, 196/1 - zast.plochy a nádvoria, na pozemkoch parc.č. v reg. KNE: 556/2- orná pôda, 6628 - zast.plochy a nádvoria, 589/68 - zast.plochy a nádvoria, 590/25 – orná pôda, 590/1 – orná pôda, 584/2 – orná pôda, 585/1 – orná pôda, 586/7 – ostatné plochy, 588/3 – ostatné plochy, 560/3 – ostatné plochy, k.ú. Kameničná, v extra a intraviláne obce Kameničná, bude uskutočnená nasledovne: Stavebný objekt SO 01 - Nové VN káblové vedenie s UOK. Nové navrhované podzemné káblové vedenie sa zrealizuje pripojením na vedenie vysokého napätia 22 kV/IT prostredníctvom nového úsekového odpínača na existujúcom podpernom bode č. 47, VN vedenie č. 336 na parcele č. 556/2/2 k. ú. Kameničná. Podľa

situačného výkresu č. 2. bude káblové vedenie vyhotovené VN káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm² do navrhovanej transformačnej stanice. Kábel bude uložený v zemi, v káblovej ryhe realizovanej, v zelenom páse, tam kde to je účelné bude použitá HOPE chránička Ø 200 mm. Hĺbka uloženia VN kábla je 1000 mm pod úrovňou terénu. Križovania komunikácií a tam kde to je účelné bude VN kábel uložený technológiou pretláčania. Uzemnenie bude vyhotovené pomocou ekvipotenciálnych kruhov na podpernom bode č. 47. Z navrhovanej transformačnej stanice EH6/400 kVA bude kábel pokračovať do existujúcej transformačnej stanice č. TS 0015-208. Kábel bude uložený pod cestným telesom, na krajnici a v zelenom páse. Uloženie pod cestným telesom a v krajnici sa vykoná riadeným pretláčaním. Hĺbka uloženia riadeným pretláčaním bude 1,5 m pod cestným telesom. VTS 0015-208 bude kábel pripojený v existujúcom VN rozvádzači SIEMENS 8DJH-RRT v.č.: 902226-20/001 pole č. 2 V súbehu VN kábla medzi podperným bodom č. 47 a navrhovanou transformačnou stanicou, tiež medzi navrhovanou transformačnou stanicou a existujúcou transformačnou stanicou č. TS 0015-208 sa uloží chránička HOPE 0 40 pre úložný optický kábel (UOK).

SO 02 - Nová kiosková TS

Navrhovaná Transformačná stanica sa osadí na parcele 3261/1 k. ú. Kameničná. Navrhovaná trafostanica je typizovaná betónová bloková transformačná stanica EH 6 / 400 kVA pre distribúciu elektriny nízkeho napätia. Transformačná stanica EH 6 má samostatný priestor pre transformátor a spoločný priestor pre VN, NN rozvodňu. Transformačná stanica svojim vyhotovením vrátane technológie tvorí jeden konštrukčný celok. Transformačná stanica je delená na dva samostatné priestory a to časť umiestnenia rozvádzačov a časť pre transformátor. Do každej časti sa vstupuje osobitým vchodom z čelnej strany vonkajšieho priestoru obvodovej konštrukcie cez hliníkové dvere. Spodná časť trafostanice plní funkciu základov. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. V transformátorovej časti je spodná časť konštruovaná ako havarijná vaňa pre olejový transformátor. Okolo transformačnej stanice sa vybuduje obvodový uzemňovač, pri vstupe do TS s ekvipotencionálnym prahom.

SO 03 - Nové NN káblové vedenie: Z novej navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedených šesť nových káblových vývodov káblom NAYY-J 4x240 mm² v, ktoré sa ukončia na podperných bodoch č. 226, č.131, č. 93 a 96. Na parcele č. 590/25 a 560/2 k. ú. Kameničná sa osadia tri nové istiace skrine SR , z ktorých budú pripojené existujúce NN prípojky pre existujúcich odberateľov. Káble budú uložené v káblovej ryhe v zemi. Tam kde je to účelné budú káble uložené v káblovej chráničke HDPE DN 160 mm. Pri križovaní cestných komunikácií bude kábel uložený pomocou technológie pretláčaním. Tam kde to bude nevyhnutné vo výkope pod cestným telesom. Uzemnenie bude vyhotovené podpovrchovým uzemňovačom v kombinácii s hĺbkovým uzemňovačom v káblovej ryhe. V rámci stavby sa vykoná v danej oblasti demontáž existujúceho vzdušného distribučného NN vedenia. Z existujúcich podperných bodov sa existujúce NN podzemné prípojky preorientujú do navrhovaných istiacich skriň SR. Existujúce prípojky sa skrátia alebo predĺžia spojovaním tak ako to bude účelné.

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jozef Frólo, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby číslo 368/2021-PT-2VV zo dňa 02.02.2021 vydaným Obcou Kameničná, právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
4. Stavebník je povinný splniť všetky podmienky určené rozhodnutím o umiestnení stavby číslo 368/2021-PT-2VV zo dňa 02.02.2021 vydaným Obcou Kameničná.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia §48 a §53 stavebného zákona, ktorý upravuje všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2024.
8. Stavbu bude stavebník uskutočňovať dodávateľským spôsobom. Podľa § 44 ods.1 stavebného zákona stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Stavebník je povinný zahlásiť stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania meno - názov dodávateľa stavby. Pri kolaudácii stavby je stavebník povinný predložiť stavebný denník.
9. Podľa § 75a stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
10. Požiadavky zabezpečujúce ochranu záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky z hľadiska architektúry:
 - a) stavenisko zriadiť na vlastnom pozemku investora v súlade s § 43i stavebného zákona,
 - b) pri zriadení staveniska hlavne dbať o to, aby pri realizovaní stavby nedošlo k ohrozovaniu alebo nadmernému alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k zamedzovaniu prístupov k príľahlým stavbám a pozemkom, stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach, za prípadné škody je povinný poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov,
 - c) pred začatím prác investor stavby zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí
 - d) s odpadmi, ktoré vzniknú počas stavebných prác (fyzické osoby podľa § 12 ods. 6 zákona o odpadoch nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb) treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
 - riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 - obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 - nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
 - Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
 - Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác alebo demolačných prác pre fyzické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je ten, kto stavebné práce vykonáva) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa

zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu.

- Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne lístky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

11. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov :

a) SPP distribúcia,a.s., Bratislava č. TD/KS/0635/2021/Či zo dňa 19.07.2021 :

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDD-distribucia.sk (časť E-služby),

-v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDD-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

-v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

-vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

b) Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Bratislava, č. ASM-80-1344/2021 zo dňa 9.6.2021: Všetky zmeny PD je potrebné predložiť na posúdenie.

c) Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Nové Zámky, č. 04009/2021/OR TT/TO NZ-2 zo dňa 11.6.2021:

- v zmysle predpisu TS 4 požadujeme dodržať vzdialenosť stavby 3 m od päty násypu

- akýmkoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami, značeniami nezasahovať do päty násypu, nenarušiť ju

- realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa

- prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmie byť skladovaný na pozemkoch v správe ŽSR, po skončení prác požadujeme uviesť terén do pôvodného stavu.

d) Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, oblastné riaditeľstvo Trnava č. 03996/2021/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 09.07.2021:

-Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti prípadnej železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

-Minimálna vzdialenosť stavby môže byť 3 m od päty svahu násypu.

-Po ukončení prác požadujeme upraviť terén do pôvodného stavu v zmysle príslušných noriem a predpisov.

-Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

-Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky sú v prílohe, ktoré požadujeme dodržať. Stavbou nebude dochádzať k stretu záujmov z hľadiska existencií káblových vedení v správe ŽSR.

-V prípade vzniku škôd na zariadeniach ŽSR budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

-Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajách ŽSR a v priestore možného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.

-Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.

e) Železnice SR, gen. riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 34180/2021/0230-2 zo dňa 22.9.2021:

-Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 03996/2021/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 09.07.2021 a Jeho odborných zložiek doložených v prílohách,

- Nakoľko stavba zasahuje i na pozemok v správe ŽSR, Je potrebné doriešiť majetkovo-právne vzťahy so ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava,

- Pri realizácii prác v OPD Je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach zakázaný,

- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

- Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou.

-Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,

- Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

f) Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-KN-OSZP-2021/008954-002 zo dňa 7.6.2021:

S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom -štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).

Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „*k dokumentácii v kolaudačnom konaní*“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne lístky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

g) Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2021/13415-2/50213/Pat zo dňa 17.6.2021:

Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí, podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu.

h) Obecny úrad Kameničná č.264/01/2021 zo dňa 21.6.2021:

- stavbu začať až po vydaní stavebného povolenia stavby
- užívaním stavby nesmie dochádzať k činnostiam, ktoré by priamo alebo nepriamo obmedzili pohodu prostredia okolitého územia a nad prístupnú mieru ovplyvnili kvalitu životného prostredia,
- pri uskutočňovaní prác nesmú byť dotknuté vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na susedných nehnuteľnostiach,
- pri výstavbe postupovať podľa pripomienok štátnych orgánov a podľa schválenej projektovej dokumentácie
- investor je povinný dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technické požiadavky na výstavbu, ako VZN obce
- pri realizácii stavby nesmú byť znečisťované miestne komunikácie, v opačnom prípade investor je povinný zabezpečiť ich čistenie, aby neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.

i) Západoslovenská distribučná,a.s. Bratislava:

-požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo

zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,

-všetky použité technologické prvky musia byť odsúhlasené spoločnosťou Západoslovenská distribučná,

-za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

- j) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, č. RH 2021/967 zo dňa 28.05.2021:
-Zariadenia dodávky elektrickej energie musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
-Zariadenia transformátorov musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
- k) Slovak Telekom,a.s., Bratislava určené vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom ,a.s., a DIGI Slovakia,s.r.o. č. 6612132093 zo dňa 25.10.2021:
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

l) SR Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 818 15 Bratislava:

-stavebník na dotknuté pozemky SR a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

-k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,

-po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

m) Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, č. OU-KN-PLO-2022/009982-002 zo dňa 03.08.2022:

1/ Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby ukončenia stavby a navrátenia do pôvodného stavu, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom, samonáletom drevín.

2/Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a následne uviesť pozemky do pôvodného stavu podľa priložených skrýviek humusového horizontu a návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

3/ Predpokladané termíny zahájenia a ukončenia stavby;

a) Zahájenie stavby 2023

b) Ukončenie stavby (vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu) 2023

n) Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky č. 46104/2021 zo dňa 1.7.2021:

1. V lokalite pokládky VN a NN káblov je vybudovaný verejný vodovod, vodovodné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré budú pri realizácii križované - priložený inf. zakres.

2. Pred začatím výkopových zemných prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VPS Komárno, vedúca Ing. Halászová tl.č.0911690358, majster p. Czímer,

tl.č.0902957639, ktorý Vám naše IS vytýči a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu.

3. Pri realizácii stavby musí byť dodržaná norma STN 73 6005 - Priestorové usporiadanie podzemných vedení a zariadení, STN 73 3050 - Zemné práce a zákon č.442/2002 Z. z. § 19 a § 27.

4. V mieste križovania žiadame káble viesť kolmo na naše IS, požadujeme vykonávať ručné výkopy, dodržať pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke ochranného pásma našich IS.

5. Počas trvania stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad našimi IS. V prípade nutnosti manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnuť ochranu verejného vodovodu pred poškodením.

6. Pri obnažení vodovodného potrubia, ako aj pred jeho opätovným zásypom je nutné zabezpečiť prítomnosť zodpovedného pracovníka ZsVS a. s.

o) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava č. 11500/2022/SŽDD/01889 zo dňa 10.01.2022:

1.Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.

2.Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

2.Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

9.Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

12. Stavba sa smie užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu stavby je v zmysle § 79 stavebného zákona povinný podať stavebník. Pri kolaudácii stavby predloží i doklady o vhodnosti výrobkov zabudovaných do stavby.

13. Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu existencie stavby bola zaručená požadovaná mechanická pevnosť, úspora energie, požiarna bezpečnosť, atď.

14. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

15. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavbu možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, podľa § 52 ods.1 zák.č.71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

16. Tieto podmienky sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Stavebník, ani ďalší účastníci konania Ing. Jozef Frólo, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, SR Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 818 15 Bratislava, Obec Kameničná, Železnice SR, gen. riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v konaní neuplatnili námietky.

Odôvodnenie

Obec Kameničná v uskutočnenom stavebnom konaní na základe žiadosti zo dňa 12.04.2022 stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa,

vložka číslo: 3879/B preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie stavby „KO_Kameničná Krajná TS 0015-202, VNK, TS, NNK“ - líniová stavba na pozemkoch parc.č. v reg. KNC 556/9 - orná pôda , 3260 - zast.plochy a nádvorí, 3261/1- zast.plochy a nádvorí, 560/2 - zast.plochy a nádvorí, 560/1 - zast.plochy a nádvorí, 590/65-orná pôda, 588/3- ostatné plochy, 585/1- zast.plochy a nádvorí, 581/48 zast.plochy a nádvorí, 196/15 - zast.plochy a nádvorí, 196/1 - zast.plochy a nádvorí, na pozemkoch parc.č. v reg. KNE: 556/2- orná pôda, 6628 - zast.plochy a nádvorí, 589/68 - zast.plochy a nádvorí, 590/25 – orná pôda, 590/1 – orná pôda, 584/2 – orná pôda, 585/1 – orná pôda, 586/7 – ostatné plochy, 588/3 – ostatné plochy, 560/3 – ostatné plochy, k.ú. Kameničná, v extra a intraviláne obce Kameničná, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Kameničná pod číslom 368/2021-PT-2VV dňa 02.02.2022 z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku 1 písm. b) aj účinky budúcej prevádzky; technicko-ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava. Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. Dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré hája orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov, a to najmä vtedy, ak na posúdenie postačia všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vydané podľa tohto zákona, alebo iné predpisy. Stavebný úrad oznámi dotknutým orgánom začatie stavebného konania; tieto orgány si môžu posúdenie vyhradiť, sú však povinné oznámiť svoje stanovisko najneskoršie pri ústnom pojednávaní alebo v lehote určenej podľa § 61 ods. 3 a 5.

Stavebný úrad dospel k záveru, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Pre územie, v ktorom sa nachádza pozemok dotknutý umiestňovanou stavbou je spracovaný a schválený Územný plán Obce Kameničná. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou.

Poučenie: Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odvolanie sa podáva na Obec Kameničná. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných

prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 36 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu neznámych účastníkov konania, a veľkého počtu účastníkov konania preto bude **vyvešené** po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Kameničná, webovú sídlo Kameničná a na dočasnej úradnej tabuli na mieste stavby. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Kameničná 24. októbra 2022



Dezider Pataki
Dezider Pataki
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Navrhovateľovi : Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke právo alebo iné práva k pozemkom, alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. projektantovi
4. do spisu

Doručí sa dotknutým orgánom:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava
2. Ministerstvo obrany a výstavby SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
3. Západoslovenská distribučná,a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
4. SPP Distribúcia ,a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. KOMVaK a.s., E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
6. Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
8. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Zákaznícke stredisko, Rozmarínová 12, 945 01 Komárno
9. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39,945 01 Komárno
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16,945 01 Komárno
12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
13. O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
14. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
15. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
16. Sitel, Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky
18. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky,
19. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
20. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

21. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, SMSÚ
OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
22. Železnice SR, Stredisko železničnej geodézie Bratislava, Železničiarska 1, 811 04 Bratislava
23. Železnice SR, správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava

Ďalej sa doručí:

- ① Obec Kameničná
2. SR Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 818 15 Bratislava
3. Železnice SR, gen. riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na

Obci Kameničná – úradná tabuľa

Obci Kameničná – webové sídlo www.kamenicna.sk

Obci Kameničná – dočasná úradná tabuľa na mieste stavby

Dátum vyvesenia.....10.11.2022.....

Dátum zvesenia.....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.....

